

Modul 10: Atribut Global & Integrasi CSS

Langkah Selanjutnya: Menghubungkan Struktur HTML dengan Indahnya Desain CSS

Kusuma Web

28 Juni 2026

Atribut Global Terpenting

Atribut global adalah atribut bawaan yang dapat dipasangkan di semua elemen tag HTML tanpa terkecuali.

- **class**: Pengenal elemen kelompok untuk penataan gaya yang sama menggunakan CSS (boleh digunakan berulang kali). *Contoh*: `class="btn-biru"`.
- **id**: Pengenal unik satu elemen spesifik (hanya boleh digunakan sekali untuk satu halaman). Berfungsi juga sebagai penanda lompatan link jangkar. *Contoh*: `id="tombol-utama"`.
- **style**: Menuliskan aturan dekorasi CSS langsung di dalam elemen (inline styling).
- **title**: Memberikan informasi bantuan berupa pop-up tooltip saat kursor diarahkan ke elemen tersebut.

Metode Integrasi Tampilan CSS

Untuk memperindah tulisan polos di HTML, terdapat 3 cara dalam menyisipkan aturan kode gaya CSS:

- 1 **Inline CSS:** Ditulis langsung di dalam atribut elemen HTML. (Sangat tidak disarankan untuk skala besar karena berantakan). *Contoh:* `<p style="color: red;">Teks Merah</p>`.
- 2 **Internal CSS:** Ditulis di dalam blok tag khusus `<style>` di area `<head>`.
- 3 **External CSS (Terbaik):** Menyimpan kode styling secara terpisah pada file khusus `style.css`, lalu dipanggil ke HTML dengan perintah `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.

Praktik Penggabungan Akhir HTML & CSS

Berikut kode penggabungan praktis menggunakan metode Internal CSS:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <title>Sertifikasi Kelulusan Kusuma Web</title>
  <style>
    .highlight { color: #0e7490; font-weight: bold; }
    #sertifikat { border: 2px dashed #0f172a; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="sertifikat">
    <h2>Sertifikat Kelulusan</h2>
    <p>Diberikan kepada siswa yang <span class="highlight">lulus</span>
    materi 10 modul dasar HTML.</p>
```